



Knowledge grows

Yara Rega™

Giải Pháp Tưới Tiết Kiệm - Hiệu Quả



Đặc tính sản phẩm

- Chứa 7 dưỡng chất đa, trung, vi lượng
- Chứa cân bằng hai dạng đạm Nitrate và Amon
- 100% Kali trắng (Kali sulphate)
- Kích thước chất không tan (<10%) rất nhỏ (<100 micron)
- Sử dụng công nghệ áo hạt, chống hút ẩm

Lợi ích sản phẩm

- Không phải phối hợp nhiều loại phân bón
- Không làm chua đất khi sử dụng lâu dài
- Tăng năng suất, chất lượng và mẫu mã sản phẩm cây trồng
- Thích hợp cho hoà nước tưới trong hệ thống
- Giá cả cạnh tranh
- Thuận tiện cho việc vận chuyển, bảo quản và sử dụng




















Thành phần dinh dưỡng	YaraRega 18-4-19	YaraRega 13-4-25	Đặc điểm khác	
			YaraRega 18-4-19	
1. Đạm tổng số (N)	18%	13%	Độ ẩm	<1
▪ Đạm nitrate (NO ₃ -)	8%	5%	pH (10%)	4,3
▪ Đạm amon (NH ₄ +)	10%	8%	EC (mS/cm)	1,6
2. Lân (P ₂ O ₅)	4%	4%	Cl (%)	<2
3. Kali (K ₂ O)	19%	25%	YaraRega 13-4-25	
4. MgO	0,6%	0,6%	Độ ẩm	<1
5. Lưu huỳnh (S)	6,7%	10,8%	pH (10%)	4,3
6. Bo (B)	0,08%	0,08%	EC (mS/cm)	1,6
7. Kẽm (Zn)	0,08%	0,08%	Cl (%)	<2



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Cà Chua trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng (NST)	21 ngày sau trồng - kết thúc
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 12 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 5,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 5,0 kg Solubor: 55 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,0 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 1,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 4,0 kg Solubor: 35 gr</p> <p>Manganse EDTA 13%: 85 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 5,5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,0 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 2,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 4,0 kg Solubor: 25 gr</p> <p>Manganse EDTA 13%: 85 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>
<p>* EC dung dịch =2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 * EC vùng rễ: 0.8-1.2</p>	<p>EC= 1.8-2.0, pH =6.0-6.2</p>	<p>EC dung dịch =2.5-2.8 , pH= 6.0-6.2 (giai đoạn 21-45 NST) EC dung dịch = 1.8-2.0 (> 45 NST)</p>
	 <p>YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đén, dưỡng rễ ,phun 3 lần</p>	 <p>YaraVita[™] BOTRAC tăng đậu trái, phun định kỳ hàng tuần</p>  <p>YaraVita[™] SENIPHOS để lớn trái, phun 4 lần</p>  <p>YaraVita[™] BUD BOOSTER dưỡng cành, dưỡng bông, tăng số lứa. Phun 5 lần.</p>  <p>YaraVita[™] MULTIPHOLATE Rất nhanh lớn trái trong mùa mưa. Phun 5 lần.</p>


















Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Ớt Chuông trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng (NST)	21 ngày sau trồng - thu hoạch
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,2 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 1,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 3,5 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 45 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 5,7 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 0,8 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,0 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MKP 2 kg</p> <p>Magie sunphate: 4,0 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 25 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>
<p>* EC dung dịch =2.7-3.0, pH= 6.3-6.5 * EC vùng rễ: 0.8-1.2</p>	<p>* EC dung dịch = 1.8-2.0, pH =6.0-6.2 * EC vùng rễ : 1.2</p>	<p>* EC dung dịch =2.5-2.8 , pH= 6.0-6.2 * EC vùng rễ: 1.2. (Giai đoạn 21-45 NST) * EC vùng rễ: 1.8-2.0 (giai đoạn > 45 NST)</p>
	 <p>YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đén, dưỡng rễ ,phun 3 lần</p>	 <p>YaraVita[™] BOTRAC tăng đậu trái, phun định kỳ hàng tuần</p>  <p>YaraVita[™] SENIPHOS để lớn trái, phun 4 lần</p>  <p>YaraVita[™] BUD BOOSTER dưỡng cành, dưỡng bông, tăng số lứa. Phun 5 lần.</p>  <p>YaraVita[™] MULTIPHOLATE Rất nhanh lớn trái trong mùa mưa. Phun 5 lần.</p>



















Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Dưa Leo trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng (NST)	21 ngày sau trồng - thu hoạch
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,2 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 1,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 3,5 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 35 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,0 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MKP 3,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 3,0 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 25 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>
<p>* EC dung dịch =2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>* EC dung dịch =1.5-1.8, pH= 6.0-6.5</p>	<p>* EC dung dịch = 2.0-2.5, pH=5.8-6.2</p>
	 <p>YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đện, dưỡng rễ ,phun 3 lần (nhanch bón rễ)</p>	 <p>YaraVita[™] BOTRAC tăng đậu trái, phun 3 lần</p>  <p>YaraVita[™] SENIPHOS để lớn trái, phun 2 lần</p>  <p>YaraVita[™] BUD BOOSTER dưỡng cành, dưỡng bông, tăng số lúe. Phun 3 lần.</p>  <p>YaraVita[™] MULTIPHOLATE Rất nhanh lớn trái trong mùa mưa. Phun 6 lần.</p>





















Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Cà Tím trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng	21 ngày sau trồng - thu hoạch
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,2 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 1,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 3,5 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 35 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,0 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 0,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 3,0 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 25 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>
<p>* EC =2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>* EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5 (tưới mỗi tuần 1 lần)</p>	<p>* EC = 2.0-2.5, pH=5.8-6.2</p>
	 <p>YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đện, dưỡng rễ ,phun 3 lần (nhẹ bón rễ)</p>	  <p>YaraVita[™] BOTRAC tăng đậu trái, phun 3 lần</p>   <p>YaraVita[™] SENIPHOS để lớn trái, phun 2 lần</p> <p>YaraVita[™] BUD BOOSTER dưỡng cành, dưỡng bông, tăng số lứa. Phun 3 lần.</p> <p>YaraVita[™] MULTIPHOLATE Rất nhanh lớn trái trong mùa mưa. Phun 6 lần.</p>




























Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Cây Súp trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng	21 ngày sau trồng - 35 NST	36 ngày sau trồng - Kết Thúc
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr Urea: 1,0 kg</p> <p>EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 2,2 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 2,5 kg</p> <p>Urea: 0,5 kg Copper EDTA 15%: 13 gr Magie sunphate: 4,0 kg Solubor: 95 gr Manganse EDTA 13%: 65 gr</p> <p>EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 7,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 2,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,5 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 1,0 kg</p> <p>Copper EDTA 15%: 13 gr Magie sunphate: 3,0 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 35 gr</p> <p>EC=2.5-2.8, pH=5.8-6.2</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,5 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 0,5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 2,5 kg</p> <p>Copper EDTA 15%: 13 gr Magie sunphate: 3,0 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 25gr</p> <p>EC=2.5-2.8, pH=5.8-6.2</p>
	 <p>YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đén, dưỡng rễ, phun 3 lần</p> <p>* Tưới phân 3 lần/ tuần</p>	 <p>YaraVita[™] BOTRAC Phun 2 lần</p>  <p>YaraVita[™] SENIPHOS Phun 1 lần</p>  <p>YaraVita[™] BUD BOOSTER Phun 1 lần.</p>  <p>YaraVita[™] MULTIPHOLATE Phun 1 lần.</p> <p>* Tưới phân hàng ngày</p>	 <p>YaraVita[™] BOTRAC Phun 3 lần</p>  <p>YaraVita[™] SENIPHOS Phun 3 lần</p>  <p>YaraVita[™] BUD BOOSTER Phun 2 lần.</p>  <p>YaraVita[™] MULTIPHOLATE Phun 2 lần.</p> <p>* Tưới phân 3 lần/ tuần</p>





























Ghi chú: ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây ▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Lơ Xanh trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 20 ngày sau trồng	21 ngày sau trồng - 35 NST	36 ngày sau trồng – Kết Thúc
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr Urea: 1,0 kg</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 2,2 kg</p> <p>EDTA 13%: 123 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 2,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 4,0 kg Solubor: 65 gr Manganse EDTA 13%: 85 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 7,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 2,2 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,5 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 6,2 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 1,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 1,0 kg</p> <p>Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 70 gr Copper EDTA 15%: 13 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 6,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA K[™] PLUS 2,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 2,5 kg</p> <p>EDTA 13%: 130 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 0,5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 2,5 kg</p> <p>Copper EDTA 15%: 13 gr Magie sunphate: 3,0 kg Manganse EDTA 13%: 85 gr Solubor: 35gr</p>
<p>* EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>* EC=1.5-1.8, pH= 6.0-6.5</p>	<p>* EC=2.5-2.8, pH=5.8-6.2</p>	<p>* EC=2.5-2.8, pH=5.8-6.2</p>
	<p> YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đốm, dưỡng rễ ,phun 3 lần</p> <p>* Tưới phân 3 lần/ tuần</p>	<p> YaraVita[™] BOTRAC Phun 2 lần</p> <p> YaraVita[™] SENIPHOS Phun 1 lần</p> <p> YaraVita[™] BUD BOOSTER Phun 1 lần.</p> <p> YaraVita[™] MULTIPHOLATE Phun 1 lần.</p> <p>* Tưới phân một lần/ngày</p>	<p> YaraVita[™] BOTRAC Phun 2 lần</p> <p> YaraVita[™] SENIPHOS Phun 1 lần</p> <p> YaraVita[™] BUD BOOSTER Phun 1 lần.</p> <p> YaraVita[™] MULTIPHOLATE Phun 1 lần.</p> <p>* Tưới phân một lần/ngày</p>
















Ghi chú: ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây ▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Hoa Cúc trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 10 ngày sau trồng	11 ngày sau trồng – thu hoạch
<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraTera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,0 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,8 kg</p> <p>FE EDTA 13%: 50 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 18-4-19+TE[®] 3 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 3 kg</p> <p>Solubor: 70 gr Copper EDTA 14.8%: 2 gr Manganese EDTA 12.8%: 10 gr Zinc EDTA 14.8%: 5 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>YaraTera[®] CALCINIT[®] 4,3 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Fe EDTA 13%: 230 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>YaraRega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAP 0,5 kg</p>  <p>YaraTera[™] KRISTA[™] MKP 1,0 kg</p> <p>Solubor: 35 gr Copper EDTA 14.8%: 2 gr Magie sunphate: 1,5 kg Manganese EDTA 12.8%: 10 gr Zinc EDTA 14.8%: 5 gr</p>
<p>EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>EC=1.5, pH= 6.0-6.5</p>	<p>EC=1.5, pH=5.8-6.2</p>
	 <p>YaraVita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đén, dưỡng rễ ,phun 2 lần</p>	 <p>YaraVita[™] BOTRAC và YaraVita[™] SENIPHOS Phun 3 lần (phun trước đóng nụ) YaraVita[™] BUD BOOSTER Phun 3 lần (phun trước ngắt đên) YaraVita[™] MULTIPHOLATE Phun 2 lần (phun trước ngắt đên)</p>  <p>YaraTera[®] KRISTA[™] SOP 2-3 gr/l giai đoạn ngắt đên</p> <p>YaraTera[®] KRISTA[™] MAG kết hợp vs GA3 khi cây chưa đủ chiều cao</p>





















Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.



Knowledge grows

Quy trình tưới phân Yara cho Cây Cát Tường trồng trên đất



Tưới nền (trước trồng 5 ngày)	0 - 15 NST	16 - 40 ngày sau trồng	41 ngày sau trồng – Thu hoạch
<p>Thùng A</p>  <p>Yara Tera[®] CALCINIT[®] 4,4 kg</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>Thùng B</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTALON[®] YELLOW 4,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 55 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>Yara Tera[®] CALCINIT[®] 4,0 kg</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] MAG 1,8 kg</p> <p>Fe EDTA 13%: 50 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTALON[®] YELLOW 3,0 kg</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA K[™] PLUS 1,0 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 70 gr Manganse EDTA 12.8%: 10 gr Zinc EDTA 14.8%: 5 gr Copper EDTA 14.8%: 2 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>Yara Tera[®] CALCINIT[®] 6,0 kg</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] MAG 1,0 kg</p> <p>Fe EDTA 13%: 50 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>Yara Rega[™] 18-4-19+TE[®] 3 kg</p>  <p>Yara Tera[™] KRISTA[™] MKP 3 kg</p> <p>Magie sunphate: 2,0 kg Solubor: 35 gr Manganse EDTA 12.8%: 10 gr Zinc EDTA 14.8%: 5 gr Copper EDTA 14.8%: 2 gr</p>	<p>Thùng A</p>  <p>Yara Tera[®] CALCINIT[®] 4,3 kg</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] MAG 1,2 kg</p> <p>EDTA 13%: 230 gr</p> <p>Thùng B</p>  <p>Yara Rega[™] 13-4-25+TE[®] 5 kg</p>  <p>Yara Tera[™] KRISTA[™] MKP 1,0 kg</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] MAP 0,5 kg</p> <p>Magie sunphate: 1,5 kg Solubor: 25 gr Manganse EDTA 12.8%: 10 gr Zinc EDTA 14.8%: 5 gr Copper EDTA 14.8%: 2 gr</p>
<p>EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>EC=2.7-3.0, pH= 6.3-6.5</p>	<p>EC=1.5, pH= 6.0-6.5</p>	<p>EC=1.5, pH=5.8-6.2</p>
	 <p>Yara Vita[™] HYDROPHOS Zn Phun chống đén, dưỡng rễ ,phun 2 lần</p>	 <p>Yara Vita[™] BOTRAC Phun 3 lần</p> <p>Yara Vita[™] SENIPHOS Phun 3 lần</p>	 <p>Yara Vita[™] BOTRAC Yara Vita[™] SENIPHOS Phun 3 lần (Phun trước đóng nụ).</p> <p>Yara Vita[™] BUD BOOSTER và MULTIPHOLATE Phun 2 lần (Phun trước ngắt đén)</p>  <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] SOP 2-3 gr/l giai đoạn ngắt đén</p> <p>Yara Tera[®] KRISTA[™] MAG kết hợp vs GA3 khi cây chưa đủ chiều cao</p>

Ghi chú: ▪ Tưới phân 3 lần/tuần ▪ Tưới nước theo nhu cầu (độ ẩm đất đạt 80%) ▪ Dung dịch trong thùng A và B cần pha loãng 100 lần trước khi tưới cho cây.
▪ Có thể thêm YaraRega 18-4-19 ở giai đoạn phát triển trái nếu thấy hiện tượng thiếu đạm.